



**Equipos
Multimarca
Multisplit y 1x1
R32 Inverter**



**Oferta
Verano
2026**

HITACHI

DAIKIN

Carrier

GREE

 **GREE**



SPLIT PARED INVERTER



www.grupodisco.com

***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta *DISCO* habitual.

Oferta Multimarca R32



Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS SPLIT PARED



GREE

GAMA PULAR: Silenciosa y compacta. Alta eficiencia mejorada. Mando Inalámbrico.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP*	dB(A)
PULAR 09	2,50	2,80	A++	A+	21
PULAR 12	3,20	3,40	A++	A+	24
PULAR 18	4,60	5,20	A++	A+	28
PULAR 24	6,20	6,50	A++	A+	30

Wifi incluido.



CONJUNTOS SPLIT PARED

DAIKIN

GAMA SENSIRA TXF-F : Supersilenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
TXF25F	2,50	2,80	A++	A+	20
TXF35F	3,30	3,50	A++	A+	20
TXF42F	4,20	4,60	A++	A+	22
TXF50F	5,00	6,00	A++	A+	31
TXF60F	6,00	6,40	A++	A+	33
TXF71F	7,10	8,20	A	A	34

Wifi incluido. Filtro deodorizante.



GAMA COMFORA+++: Súper silenciosa. Muy alta eficiencia.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
TXD25A	2,50	2,80	A+++	A+++	19
TXD35A	3,30	3,40	A+++	A+++	20

Wifi incluido. Filtro deodorizante.



***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS SPLIT PARED



GAMA AIRHOME 200: Silenciosa y eficiente. Alta eficiencia. Accesorio WiFi disponible.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
AIRHOME 200 25	2,40	2,80	A++	A+	21
AIRHOME 200 35	3,20	3,90	A++	A+	21
AIRHOME 200 50	4,60	5,60	A++	A+	28

Accesorio WiFi

Tecnología Mold Guard (antihongos).

HITACHI



GAMA AIRHOME 400: Muy silenciosa. Alta eficiencia. Wifi incluido.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
AIRHOME 400 25	2,50	3,40	A++	A++	20
AIRHOME 400 35	3,50	4,20	A++	A++	20
AIRHOME 400 50	5,00	6,00	A++	A+	28
AIRHOME 400 60	6,00	7,00	A++	A+	28
AIRHOME 400 70	7,10	8,10	6,10	4,00	28

Tecnología Froswash.



CONJUNTOS SPLIT PARED



GAMA QHG: Muy silenciosa. Alta eficiencia. Tecnología Active Clean. Wifi incluido.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QHG009D8SW	2,75	2,90	A++	A+	20
QHG012D8SW	3,65	3,90	A++	A+	20
QHG018D8SW	5,28	5,46	A++	A+	21
QHG024D8SW	7,04	7,50	A++	A+	22



CONJUNTOS CASSETTE - 4 VÍAS



GAMA U-MATCH CST: Compacta y silenciosa. Alta eficiencia. Roundflow.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
UM CST 12	M	3,5	4,0	A++	A+	29
UM CST 18	M	5,3	5,8	A++	A+	31
UM CST 24	M	7,0	8,0	A++	A+	34
UM CST 30	M	8,5	8,8	A++	A+	38
UM CST 36 (1)	M	10,5	11,5	A++	A+	38
UM CST 42 (1)	M	12,1	13,5	A++	A+	39
UM CST 48 (1)	M	13,4	15,5	A++	A+	41
UM CST 60 3F	T	14,5	17,0	A++	A+	44

(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en trifásica.



***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS CASSETTE - 4 VÍAS




CASSETTE INTEGRADO 60X60 FFA-A

SERIE SKY AIR ADVANCE, GAMA FAS-A: Supersilenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
FAS25A	M	2,5	3,2	A++	A+	25
FAS35A	M	3,4	4,2	A++	A+	25

(*) Monofásica (M). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



CASSETTE ROUNDFLOW 90X90 FCAG-B

SERIE SKY AIR ADVANCE, GAMA CASG-B: Silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
CASG71B	M	6,8	7,5	A++	A	28
CASG100B	M	9,5	10,8	A++	A+	29
CASG125B	M	12,1	13,5	5,76	4,05	29
CASG125B	T	12,1	13,5	5,76	4,05	29

(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



CASSETTE ROUNDFLOW 90X90 FCAG-B

SERIE SKY AIR ACTIVE, GAMA ACAS-B: Silenciosa. Eficiente.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
ACAS71B	M	6,8	7,5	A+	A+	28
ACAS100B	M	9,5	10,8	A+	A	29
ACAS125B	M	12,1	13,5	5,62	3,80	29
ACAS100B	T	9,5	10,8	A+	A	29
ACAS125B	T	12,1	13,5	5,62	3,80	29

(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS CASSETTE 90x90 - 4 VÍAS



HITACHI

SERIE PRIMARY, GAMA RCI: Silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
RCI 3.0 UFE1NH	M	7,0	8,3	A++	A+	37
RCI 3.5 UFE1NH	M	8,7	9,0	A++	A+	42
RCI 4.0 UFE1NH	M	10,1	11,2	A++	A	42
RCI 5.0 UFE1MH (1)	T	12,1	13,5	6,05	3,98	47
RCI 6.0 UFE1MH (1)	T	13,9	16,5	5,64	3,81	42
RCI 6.5 UFE1MH	T	16,9	19,5	5,60	3,87	43

(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en monofásica.
Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



CONJUNTOS CASSETTE 60x60 - 360°



3 años GARANTÍA PIEZAS



5 años GARANTÍA COMPRESOR

Carrier

GAMA QTD: Silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QTD012D8S	M	3,5	4,2	A++	A+	35
QTD018D8S	M	5,3	5,6	A++	A+	39

(*) Monofásica (M).
Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



CONJUNTOS CASSETTE 90x90 - 360°



3 años GARANTÍA PIEZAS



5 años GARANTÍA COMPRESOR

Carrier

GAMA QTD: Silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QTD024D8S	M	7,0	7,5	A++	A+	42
QTD036D8S	M	10,5	11,0	A++	A+	46
QTD042D8S	M	12,0	13,2	A++	A+	48
QTD036D8T	T	10,5	11,0	A++	A+	46
QTD048D8T (1)	T	14,0	16,0	6,10	4,00	48
QTD060D8T (1)	T	15,0	18,0	6,30	4,00	50

(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.
(1) Próximamente con unidad exterior compacta de 1 solo ventilador (consultar disponibilidad).



***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS CONDUCTO




GAMA U-MATCHT CDT: Wifi. Compacta y silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
UM CDT 12	M	3,5	4,0	A++	A+	30	80
UM CDT 18	M	5,3	5,6	A++	A+	31	80
UM CDT 24	M	7,1	8,0	A++	A+	31	160
UM CDT 30	M	8,5	8,8	A++	A+	37	160
UM CDT 36 (1)	M	10,5	11,5	A++	A+	36	160
UM CDT 42 (1)	M	12,1	13,5	A++	A+	40	160
UM CDT 48 (1)	M	13,4	15,5	A++	A+	38	200
UM CDT 60 3F	T	16,0	17,0	A++	A+	40	200

(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en trifásica.

Incluido filtro, bomba de condensados y mando por cable. Perfil de 200-260-300mm (según modelo).



CONJUNTOS CONDUCTO

SERIE SKY-AIR ACTIVE

GAMA ADEAS_A: Silenciosa. Eficiente. Bajo perfil 245 mm.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
ADEAS35A	M	3,4	4,0	A+	A+	35	150
ADEAS50A	M	5,0	5,5	A+	A+	35	150
ADEAS60A	M	5,7	7,0	A+	A+	30	150
ADEAS71A	M	6,8	7,5	A	A	25	150
ADEAS100A	M	9,5	10,8	A	A	30	150
ADEAS125A	M	12,1	13,5	5,55	3,81	32	150
ADEAS100A	T	9,5	10,8	A	A	30	150
ADEAS125A	T	12,1	13,5	4,73	3,50	32	150



SERIE SKY-AIR ADVANCE

GAMA BA-A: Supersilenciosa. Alta eficiencia. Bajo perfil 245 mm.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
BA35A	M	3,4	4,0	A++	A+	29	150
BA50A	M	5,0	5,5	A++	A+	29	150
BASG60A	M	5,7	7,2	A+	A+	25	150
BASG71A	M	6,8	7,0	A++	A	25	150
BASG100A	M	9,5	10,8	A+	A	30	150
BASG125A	M	12,1	13,5	5,49	3,63	32	150
BASG140A	M	13,4	15,5	5,82	3,85	32	150
BASG100A	T	9,5	10,8	A+	A	30	150
BASG125A	T	12,1	13,5	5,27	3,63	32	150
BASG140A	T	13,4	15,5	5,81	3,85	32	150



(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido filtro, bomba de condensados y mando por cable.

***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS CONDUCTO



HITACHI

SERIE PRIMARY, GAMA RPIH: Silenciosa. Alta eficiencia. Perfil 268-350 (según modelo).

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
RPIH 3.0 UFE1NH (2)	M	7,3	8,3	A++	A	30	120
RPIH 3.5 UFE1NH	M	8,5	9,0	A++	A	33	120
RPIH 4.0 UFE1NH	M	10,1	10,5	A++	A	38	120
RPIH 5.0 UFE1MH (1)	T	12,5	13,4	6,28	3,70	37	120
RPIH 6.0 UFE1MH (1)	T	14,2	16,1	5,94	3,70	42	120
RPIH 6.5 UFE1MH	T	17,1	18,0	5,81	3,72	43	120



(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido panel, bomba de condensados y mando por cable.

(1) Disponible en monofásica.

(2) Disponible versión baja silueta RPIL (190mm) / baja presión (40Pa).

CONJUNTOS CONDUCTO

3
AÑOS

GARANTÍA
PIEZAS

5
AÑOS

GARANTÍA
COMPRESOR

Carrier

GAMA QSS: Silenciosa. Alta eficiencia. Perfil 200-300 (según modelo).

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
QSS012D8S	M	3,5	4,4	A++	A+	30	60
QSS018D8S	M	5,4	5,8	A++	A+	35	100
QSS024D8S	M	7,1	7,5	A++	A+	41	160
QSS030D8S	M	8,8	9,3	A++	A+	46	160
QSS036D8S	M	10,5	12,1	A++	A+	46	160
QSS042D8S	M	12,0	13,5	A++	A+	48	160
QSS036D8T	T	10,6	12,1	A++	A+	47	160
QSS048D8T (1)	T	14,1	15,5	6,10	4,00	47	160
QSS060D8T (1)	T	15,4	18,3	6,10	4,00	47	160



(*) Monofásica (M) / Trifásica (T).

Incluido filtro, bomba de condensados y mando por cable.

(1) Próximamente con unidad exterior compacta de 1 solo ventilador (consultar disponibilidad).

***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS SUELO



GREE

CONSOLA: Supersilenciosa. Alta eficiencia. Doble salida de aire (superior/inferior).

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
CONSOLA 9	M	2,7	2,9	A++	A+	23
CONSOLA 12	M	3,5	3,8	A++	A+	25
CONSOLA 18	M	5,2	5,2	A++	A+	32

Wifi incluido. (*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Mando por infrarrojos.



CONJUNTOS SUELO

3 AÑOS

GARANTÍA
PIEZAS

5 AÑOS

GARANTÍA
COMPRESOR

Carrier

GAMA QZY: Supersilenciosa. Alta eficiencia. Doble salida de aire (superior e inferior).

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QZY012D8S	M	3,7	4,0	A++	A+	27
QZY018D8S	M	4,9	5,2	A++	A+	32

(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Mando por infrarrojos.



***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS SUELO-TECHO



GREE

GAMA U-MACHT ST: Compacta y silenciosa. Alta eficiencia. Mando por infrarrojos.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
UM ST 12	M	3,5	4,0	A++	A+	28
UM ST 18	M	5,3	5,6	A++	A+	36
UM ST 24	M	7,1	7,7	A++	A+	35
UM ST 30	M	8,5	8,8	A++	A+	39
UM ST 36 (1)	M	10,0	11,5	A++	A+	43
UM ST 42 (1)	M	12,1	13,5	A++	A+	38
UM ST 48 (1)	M	13,4	15,5	A++	A+	43
UM ST 60 3F	T	16,0	17,0	A++	A+	44



Modbus



(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en trifásica.

CONJUNTOS SUELO-TECHO



HITACHI

SERIE PRIMARY, GAMA RPFC: Alta eficiencia. Mando por infrarrojos.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
RPFC 3.5 UFE1NH	M	8,6	8,7	A++	A+	43
RPFC 4.0 UFE1NH	M	9,8	10,5	A+	A	51
RPFC 5.0 UFE1MH (1)	T	12,1	13,5	5,70	3,78	48



(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en monofásica.

CONJUNTOS SUELO-TECHO



GARANTÍA
PIEZAS



GARANTÍA
COMPRESOR

Carrier

GAMA QZL: Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QZL018D8S	M	5,3	5,6	A++	A+	37
QZL024D8S	M	7,2	7,4	A++	A+	43
QZL036D8S	M	10,5	12,3	A++	A+	45
QZL036D8T	T	10,8	12,3	A++	A+	45
QZL048D8T (1)	T	14,0	15,6	6,10	4,00	46
QZL060D8T (1)	T	15,5	18,3	6,10	4,00	48



(*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Mando por infrarrojos.

(1) Próximamente con unidad exterior compacta de 1 solo ventilador (consultar disponibilidad).

***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS MULTI PARED 2X1 Y 3X1



FREE-MATCH-PULAR: Muy silenciosa y compacta. Alta eficiencia. 732 mm.

Modelo	Un. Int./Ext. (kW)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
Conjuntos 2x1						
FM14 PULAR-09_09	25+25/4,1	2,1+2,1	2,2+2,2	A++	A+	21
FM14 PULAR-09_12	25+35/4,1	1,8+2,3	1,9+2,5	A++	A+	24
FM18 PULAR-09_09	25+25/5,3	2,6+2,6	2,7+2,7	A++	A+	21
FM18 PULAR-09_12	25+35/5,3	2,2+3,0	2,4+3,2	A++	A+	24
FM24 PULAR-12_12	35+35/8,0	3,5+3,5	4,2+4,2	A++	A+	24
Conjuntos 3x1						
FM28 PULAR-09_09_09	25+25+25/8,0	3x2,7	3x3,2	A++	A+	21
FM28 PULAR-09_09_12	25+25+35/8,0	2x2,4+3,2	2x2,8+3,8	A++	A+	24



Wifi incluido. Incluido mando inalámbrico.

CONJUNTOS MULTI PARED 2X1 Y 3X1



GAMA KIT MXF-F: Supersilenciosa. Muy alta eficiencia. 770 mm.

Modelo	Un. Int./Ext. (kW)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
Conjuntos 2x1						
2MXF40F2	25+25/4,0	2,0+2,0	2,1+2,1	A++	A+	20
2MXF40F1	25+35/4,0	1,7+2,3	1,8+2,5	A++	A+	20
2MXF50F2	25+25/5,0	2,5+2,5	2,3+2,3	A++	A+	20
2MXF50F1	25+35/5,0	2,1+2,9	2,3+2,3	A++	A+	20
2MXF50F3	35+35/5,0	2,5+2,5	2,3+2,3	A++	A+	20
Conjuntos 3x1						
3MXF52F1	25+25+25/5,2	3x1,7	3x2,2	A++	A+	20
3MXF52F2	25+25+35/5,2	2x1,5+2,1	2x2,0+2,8	A++	A+	20



Wifi incluido. Incluido filtro fotocatalítico y mando por infrarrojos.

***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



CONJUNTOS MULTI PARED 2X1 Y 3X1



HITACHI

GAMA AIRHOME 400 MULTI: Muy silenciosa. Muy alta eficiencia. Mando infrarrojos.

Modelo	Un.Int./Ext. (kW)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
Conjuntos 2x1						
RAMG43N2H-E2525	25+25/4,3	2,1+2,1	2,6+2,6	A+++	A++	21
RAMG43N2H-E2535	25+35/4,3	1,8+2,5	2,1+3,0	A+++	A++	21



Wifi incluido. Tecnología Froswash.

CONJUNTOS MULTI PARED 2X1 Y 3X1

3
ANOS

GARANTÍA
PIEZAS

5
ANOS

GARANTÍA
COMPRESOR

Carrier

GAMA QUS MULTI: Muy silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	Un. Int./Ext. (kW)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
Conjuntos 2x1						
38QUS014D8S2-2525	25+25/4,1	2,0+2,0	2,4+2,4	A++	A+	20
38QUS014D8S2-2535	25+35/4,1	1,8+2,3	2,0+2,7	A++	A+	20
38QUS018D8S2-2525	25+25/5,3	2,6+2,6	2,8+2,8	A++	A+	20
38QUS018D8S2-2535	25+35/5,3	2,3+3,1	2,4+3,2	A++	A+	20
Conjuntos 3x1						
38QUS027D8S3-252525	25+25+25/7,9	3x2,6	3x2,6	A++	A+	20
38QUS027D8S3-252535	25+35+35/7,9	2x2,4+3,2	2x2,4+3,2	A++	A+	20



Wifi incluido. Incluido mando por infrarrojos.

***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Kit de instalación aire acondicionado

NOVEDAD

- ✓ 1 rollo bitubo 1/4-3/8 (longitud 3m)
- ✓ 2 soportes tipo L 450x450mm
- ✓ 4 amortiguadores AL-35

OA1418

25€

Precio Neto

 **Grupo
DISCO**

Oferta Instalación

Exclusiva instaladores



SOPORTE SOLDADO

Código	Modelo	Descripción
OA1416	SS-450	Soporte soldado 450x450 mm.
OA2004	SS-450	Soporte soldado 450x450 mm.
OA2005	SS-550	Soporte soldado 500x550 mm.
OA3079	SS-600	Soporte soldado 500x600 mm.



SOPORTE SUELO

Código	Modelo	Descripción
LA034	2001-4500	Soporte suelo blanco. 450 mm.




EMPALME

Código	Modelo	Descripción
LA017	1502-1016	Empalme 3 vías. Ø16 mm



CAJA EMPOTRAR

Código	Modelo	Descripción
LA003	1601-5001	Caja preinstalación empotrar. Salida horizontal-vertical. 16-18-20 mm.



TUBO RIZADO

Código	Modelo	Descripción
LA015	1504-1618	Tubo rizado doble capa. Ø16-18 mm. Rollo 50 m.
OA2018	TRD-AG	Tubo rizado para desagüe doble. Capa interior negra. Ø16 mm. Rollo 50 m.



***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Instalación

Exclusiva instaladores



TACO PARA LADRILLO PERFORADO

Código	Modelo	Descripción
OA3054	163097	Taco para ladrillo perforado RUK. 10x100 mm. Bolsa 100 und.



BANDEJA DESAGÜE

Código	Modelo	Descripción
LA025	ZK-94	Bandeja desagüe 16-18-20 mm.



GARRAFA CONDENSADO

Código	Modelo	Descripción
OA2029	C-188	Garrafa condensados sin avisador 5 l.



SOPORTE GARRAFA

Código	Modelo	Descripción
OA2013	S-GAR	Soporte de acero para garrafa de 5 l.



AMORTIGUADOR CAUCHO

Código	Modelo	Descripción
OT502	AL-35	Bolsa de 4 amortiguadores. Carga máxima 50 kg.
OT506	AL-45	Bolsa de 4 amortiguadores. Carga máxima 80 kg.



AMORTIGUADOR SOPORTE

Código	Modelo	Descripción
OT516	SL-40	Bolsa de 4 soportes sintéticos. Carga máxima 30 kg.
OT518	SL-50	Bolsa de 4 soportes sintéticos. Carga máxima 50 kg.



***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

Oferta Instalación

Exclusiva instaladores



BOMBA CONDENSADOS REFCO. Supersilenciosas.

Código	Modelo	Descripción
LD444	VAMP-F	Bomba de condensados. Caudal 22 l/h. Descarga 15 m.
LD446	VAMP-C	Bomba de condensados para codo de canaleta. Caudal 22 l/h. Descarga 15 m.



BOMBA CONDENSADOS CHARMEX

Código	Modelo	Descripción
OG025	MINI-BLANC DELUXE	Bomba de condensados. Caudal 12 l/h. Descarga 10 m.
OG023	MINIAQUA	Bomba de condensados. Caudal 14 l/h. Descarga 8 m.




BOMBA CONDENSADOS SAUERMANN

Código	Modelo	Descripción
OG243	BOMBA CONDENSADOS	Bomba de condensados. Encaja en el codo de la canaleta. Caudal 20 l/h.
OG288	BOMBA SI-27	Bomba de condensados. Caudal 20 l/h. Descarga 10 m.
OG283	BOMBASI-83	Bomba de condensados. Caudal 700 l/h. Depósito 2 l.



ROLLO TUBO PLÁSTICO

Código	Modelo	Descripción
OG202	ROLLO TUBO ACC00910	Rollo de plástico en bobina de 50 m. 6x9 mm



TERMOSTATO AMBIENTE

Código	Modelo	Descripción
KJ056	KLR-E 7010	Termostato ambiente para fancoil +5/+30. 3 velocidades.



CONTROL ELECTRÓNICO

Código	Modelo	Descripción
OA2032	ELC-6	Sistema de control electrónico universal para equipos de aire acondicionado.



***Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

NOTA IMPORTANTE

Las características, medidas, precios y demás información incluida en esta publicación puede estar sujeta a errores o cambios.
El editor se reserva el derecho de modificar o clarificar esta información sin necesidad de previo aviso.



www.grupodisco.com



© Grupo DISCO_Abril_2026

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.