



**Equipos  
Multimarca  
Multisplit y 1x1  
R32 Inverter**



**Oferta  
Verano  
2026**

**HITACHI**

**DAIKIN**

*Carrier*

**GREE**





SPLIT PARED INVERTER



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta *DISCO* habitual.

# Oferta Multimarca R32



# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS SPLIT PARED



**GREE**

**GAMA PULAR:** Silenciosa y compacta. Alta eficiencia mejorada. Mando Inalámbrico.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP*	dB(A)
PULAR 09	2,50	2,80	A++	A+	21
PULAR 12	3,20	3,40	A++	A+	24
PULAR 18	4,60	5,20	A++	A+	28
PULAR 24	6,20	6,50	A++	A+	30

Wifi incluido.



## CONJUNTOS SPLIT PARED

**DAIKIN**

**GAMA SENSIRA TXF-F :** Supersilenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
TXF25F	2,50	2,80	A++	A+	20
TXF35F	3,30	3,50	A++	A+	20
TXF42F	4,20	4,60	A++	A+	22
TXF50F	5,00	6,00	A++	A+	31
TXF60F	6,00	6,40	A++	A+	33
TXF71F	7,10	8,20	A	A	34

Wifi incluido. Filtro deodorizante.



**GAMA COMFORA+++:** Súper silenciosa. Muy alta eficiencia.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
TXD25A	2,50	2,80	A+++	A+++	19
TXD35A	3,30	3,40	A+++	A+++	20

Wifi incluido. Filtro deodorizante.



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS SPLIT PARED



**GAMA AIRHOME 200:** Silenciosa y eficiente. Alta eficiencia. Accesorio WiFi disponible.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
AIRHOME 200 25	2,40	2,80	A++	A+	21
AIRHOME 200 35	3,20	3,90	A++	A+	21
AIRHOME 200 50	4,60	5,60	A++	A+	28

Accesorio WiFi

Tecnología Mold Guard (antihongos).

## HITACHI



**GAMA AIRHOME 400:** Muy silenciosa. Alta eficiencia. Wifi incluido.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
AIRHOME 400 25	2,50	3,40	A++	A++	20
AIRHOME 400 35	3,50	4,20	A++	A++	20
AIRHOME 400 50	5,00	6,00	A++	A+	28
AIRHOME 400 60	6,00	7,00	A++	A+	28
AIRHOME 400 70	7,10	8,10	6,10	4,00	28

Tecnología Froswash.



## CONJUNTOS SPLIT PARED



**GAMA QHG:** Muy silenciosa. Alta eficiencia. Tecnología Active Clean. Wifi incluido.

Modelo	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QHG009D8SW	2,75	2,90	A++	A+	20
QHG012D8SW	3,65	3,90	A++	A+	20
QHG018D8SW	5,28	5,46	A++	A+	21
QHG024D8SW	7,04	7,50	A++	A+	22



## CONJUNTOS CASSETTE - 4 VÍAS



**GAMA U-MATCH CST:** Compacta y silenciosa. Alta eficiencia. Roundflow.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
UM CST 12	M	3,5	4,0	A++	A+	29
UM CST 18	M	5,3	5,8	A++	A+	31
UM CST 24	M	7,0	8,0	A++	A+	34
UM CST 30	M	8,5	8,8	A++	A+	38
UM CST 36 (1)	M	10,5	11,5	A++	A+	38
UM CST 42 (1)	M	12,1	13,5	A++	A+	39
UM CST 48 (1)	M	13,4	15,5	A++	A+	41
UM CST 60 3F	T	14,5	17,0	A++	A+	44

(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en trifásica.



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS CASSETTE - 4 VÍAS




### CASSETTE INTEGRADO 60X60 FFA-A

**SERIE SKY AIR ADVANCE, GAMA FAS-A:** Supersilenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
FAS25A	M	2,5	3,2	A++	A+	25
FAS35A	M	3,4	4,2	A++	A+	25

(\*) Monofásica (M). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



### CASSETTE ROUNDFLOW 90X90 FCAG-B

**SERIE SKY AIR ADVANCE, GAMA CASG-B:** Silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
CASG71B	M	6,8	7,5	A++	A	28
CASG100B	M	9,5	10,8	A++	A+	29
CASG125B	M	12,1	13,5	5,76	4,05	29
CASG125B	T	12,1	13,5	5,76	4,05	29

(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



### CASSETTE ROUNDFLOW 90X90 FCAG-B

**SERIE SKY AIR ACTIVE, GAMA ACAS-B:** Silenciosa. Eficiente.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
ACAS71B	M	6,8	7,5	A+	A+	28
ACAS100B	M	9,5	10,8	A+	A	29
ACAS125B	M	12,1	13,5	5,62	3,80	29
ACAS100B	T	9,5	10,8	A+	A	29
ACAS125B	T	12,1	13,5	5,62	3,80	29

(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS CASSETTE 90x90 - 4 VÍAS



### HITACHI

**SERIE PRIMARY, GAMA RCI:** Silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
RCI 3.0 UFE1NH	M	7,0	8,3	A++	A+	37
RCI 3.5 UFE1NH	M	8,7	9,0	A++	A+	42
RCI 4.0 UFE1NH	M	10,1	11,2	A++	A	42
RCI 5.0 UFE1MH (1)	T	12,1	13,5	6,05	3,98	47
RCI 6.0 UFE1MH (1)	T	13,9	16,5	5,64	3,81	42
RCI 6.5 UFE1MH	T	16,9	19,5	5,60	3,87	43

(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en monofásica.  
Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



## CONJUNTOS CASSETTE 60x60 - 360°

3 AÑOS

GARANTÍA  
PIEZAS

5 AÑOS

GARANTÍA  
COMPRESOR

Carrier

**GAMA QTD:** Silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QTD012D8S	M	3,5	4,2	A++	A+	35
QTD018D8S	M	5,3	5,6	A++	A+	39

(\*) Monofásica (M).  
Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.



## CONJUNTOS CASSETTE 90x90 - 360°

3 AÑOS

GARANTÍA  
PIEZAS

5 AÑOS

GARANTÍA  
COMPRESOR

Carrier

**GAMA QTD:** Silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QTD024D8S	M	7,0	7,5	A++	A+	42
QTD036D8S	M	10,5	11,0	A++	A+	46
QTD042D8S	M	12,0	13,2	A++	A+	48
QTD036D8T	T	10,5	11,0	A++	A+	46
QTD048D8T (1)	T	14,0	16,0	6,10	4,00	48
QTD060D8T (1)	T	15,0	18,0	6,30	4,00	50

(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.  
(1) Próximamente con unidad exterior compacta de 1 solo ventilador (consultar disponibilidad).



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS CONDUCTO




**GAMA U-MATCHT CDT:** Wifi. Compacta y silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
UM CDT 12	M	3,5	4,0	A++	A+	30	80
UM CDT 18	M	5,3	5,6	A++	A+	31	80
UM CDT 24	M	7,1	8,0	A++	A+	31	160
UM CDT 30	M	8,5	8,8	A++	A+	37	160
UM CDT 36 (1)	M	10,5	11,5	A++	A+	36	160
UM CDT 42 (1)	M	12,1	13,5	A++	A+	40	160
UM CDT 48 (1)	M	13,4	15,5	A++	A+	38	200
UM CDT 60 3F	T	16,0	17,0	A++	A+	40	200

(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en trifásica.

Incluido filtro, bomba de condensados y mando por cable. Perfil de 200-260-300mm (según modelo).



## CONJUNTOS CONDUCTO

### SERIE SKY-AIR ACTIVE

**GAMA ADEAS\_A:** Silenciosa. Eficiente. Bajo perfil 245 mm.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
ADEAS35A	M	3,4	4,0	A+	A+	35	150
ADEAS50A	M	5,0	5,5	A+	A+	35	150
ADEAS60A	M	5,7	7,0	A+	A+	30	150
ADEAS71A	M	6,8	7,5	A	A	25	150
ADEAS100A	M	9,5	10,8	A	A	30	150
ADEAS125A	M	12,1	13,5	5,55	3,81	32	150
ADEAS100A	T	9,5	10,8	A	A	30	150
ADEAS125A	T	12,1	13,5	4,73	3,50	32	150



### SERIE SKY-AIR ADVANCE

**GAMA BA-A:** Supersilenciosa. Alta eficiencia. Bajo perfil 245 mm.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
BA35A	M	3,4	4,0	A++	A+	29	150
BA50A	M	5,0	5,5	A++	A+	29	150
BASG60A	M	5,7	7,2	A+	A+	25	150
BASG71A	M	6,8	7,0	A++	A	25	150
BASG100A	M	9,5	10,8	A+	A	30	150
BASG125A	M	12,1	13,5	5,49	3,63	32	150
BASG140A	M	13,4	15,5	5,82	3,85	32	150
BASG100A	T	9,5	10,8	A+	A	30	150
BASG125A	T	12,1	13,5	5,27	3,63	32	150
BASG140A	T	13,4	15,5	5,81	3,85	32	150



(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido filtro, bomba de condensados y mando por cable.

**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS CONDUCTO



## HITACHI

**SERIE PRIMARY, GAMA RPIH:** Silenciosa. Alta eficiencia. Perfil 268-350 (según modelo).

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
RPIH 3.0 UFE1NH (2)	M	7,3	8,3	A++	A	30	120
RPIH 3.5 UFE1NH	M	8,5	9,0	A++	A	33	120
RPIH 4.0 UFE1NH	M	10,1	10,5	A++	A	38	120
RPIH 5.0 UFE1MH (1)	T	12,5	13,4	6,28	3,70	37	120
RPIH 6.0 UFE1MH (1)	T	14,2	16,1	5,94	3,70	42	120
RPIH 6.5 UFE1MH	T	17,1	18,0	5,81	3,72	43	120



(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Incluido panel, bomba de condensados y mando infrarrojos.

(1) Disponible en monofásica.

(2) Disponible versión baja silueta RPIL (190mm) / baja presión (40Pa).

## CONJUNTOS CONDUCTO



**3 ANOS GARANTÍA PIEZAS**



**5 ANOS GARANTÍA COMPRESOR**



**GAMA QSS:** Silenciosa. Alta eficiencia. Perfil 200-300 (según modelo).

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)	Pa (máx.)
QSS012D8S	M	3,5	4,4	A++	A+	30	60
QSS018D8S	M	5,4	5,8	A++	A+	35	100
QSS024D8S	M	7,1	7,5	A++	A+	41	160
QSS030D8S	M	8,8	9,3	A++	A+	46	160
QSS036D8S	M	10,5	12,1	A++	A+	46	160
QSS042D8S	M	12,0	13,5	A++	A+	48	160
QSS036D8T	T	10,6	12,1	A++	A+	47	160
QSS048D8T (1)	T	14,1	15,5	6,10	4,00	47	160
QSS060D8T (1)	T	15,4	18,3	6,10	4,00	47	160



(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T).

Incluido filtro, bomba de condensados y mando por cable.

(1) Próximamente con unidad exterior compacta de 1 solo ventilador (consultar disponibilidad).

**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS SUELO



**GREE**

**CONSOLA:** Supersilenciosa. Alta eficiencia. Doble salida de aire (superior/inferior).

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
CONSOLA 9	M	2,7	2,9	A++	A+	23
CONSOLA 12	M	3,5	3,8	A++	A+	25
CONSOLA 18	M	5,2	5,2	A++	A+	32

Wifi incluido. (\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Mando por infrarrojos.



## CONJUNTOS SUELO

3 AÑOS

GARANTÍA  
PIEZAS

5 AÑOS

GARANTÍA  
COMPRESOR

**Carrier**

**GAMA QZY:** Supersilenciosa. Alta eficiencia. Doble salida de aire (superior e inferior).

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QZY012D8S	M	3,7	4,0	A++	A+	27
QZY018D8S	M	4,9	5,2	A++	A+	32

(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Mando por infrarrojos.



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS SUELO-TECHO



**GAMA U-MACHT ST:** Compacta y silenciosa. Alta eficiencia. Mando por infrarrojos.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
UM ST 12	M	3,5	4,0	A++	A+	28
UM ST 18	M	5,3	5,6	A++	A+	36
UM ST 24	M	7,1	7,7	A++	A+	35
UM ST 30	M	8,5	8,8	A++	A+	39
UM ST 36 (1)	M	10,0	11,5	A++	A+	43
UM ST 42 (1)	M	12,1	13,5	A++	A+	38
UM ST 48 (1)	M	13,4	15,5	A++	A+	43
UM ST 60 3F	T	16,0	17,0	A++	A+	44



(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en trifásica.

## CONJUNTOS SUELO-TECHO



**SERIE PRIMARY, GAMA RPFC:** Alta eficiencia. Mando por infrarrojos.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
RPFC 3.5 UFE1NH	M	8,6	8,7	A++	A+	43
RPFC 4.0 UFE1NH	M	9,8	10,5	A+	A	51
RPFC 5.0 UFE1MH (1)	T	12,1	13,5	5,70	3,78	48



(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). (1) Disponible en monofásica.

## CONJUNTOS SUELO-TECHO



**GARANTÍA  
PIEZAS**



**GARANTÍA  
COMPRESOR**



**GAMA QZL:** Alta eficiencia.

Modelo	(*)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
QZL018D8S	M	5,3	5,6	A++	A+	37
QZL024D8S	M	7,2	7,4	A++	A+	43
QZL036D8S	M	10,5	12,3	A++	A+	45
QZL036D8T	T	10,8	12,3	A++	A+	45
QZL048D8T (1)	T	14,0	15,6	6,10	4,00	46
QZL060D8T (1)	T	15,5	18,3	6,10	4,00	48



(\*) Monofásica (M) / Trifásica (T). Mando por infrarrojos.

(1) Próximamente con unidad exterior compacta de 1 solo ventilador (consultar disponibilidad).

**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS MULTI PARED 2X1 Y 3X1



**FREE-MATCH-PULAR:** Muy silenciosa y compacta. Alta eficiencia. 732 mm.

Modelo	Un. Int./Ext. (kW)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
Conjuntos 2x1						
FM14 PULAR-09_09	25+25/4,1	2,1+2,1	2,2+2,2	A++	A+	21
FM14 PULAR-09_12	25+35/4,1	1,8+2,3	1,9+2,5	A++	A+	24
FM18 PULAR-09_09	25+25/5,3	2,6+2,6	2,7+2,7	A++	A+	21
FM18 PULAR-09_12	25+35/5,3	2,2+3,0	2,4+3,2	A++	A+	24
FM24 PULAR-12_12	35+35/8,0	3,5+3,5	4,2+4,2	A++	A+	24
Conjuntos 3x1						
FM28 PULAR-09_09_09	25+25+25/8,0	3x2,7	3x3,2	A++	A+	21
FM28 PULAR-09_09_12	25+25+35/8,0	2x2,4+3,2	2x2,8+3,8	A++	A+	24



**Wifi incluido.** Incluido mando inalámbrico.

## CONJUNTOS MULTI PARED 2X1 Y 3X1



**GAMA KIT MXF-F:** Supersilenciosa. Muy alta eficiencia. 770 mm.

Modelo	Un. Int./Ext. (kW)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
Conjuntos 2x1						
2MXF40F2	25+25/4,0	2,0+2,0	2,1+2,1	A++	A+	20
2MXF40F1	25+35/4,0	1,7+2,3	1,8+2,5	A++	A+	20
2MXF50F2	25+25/5,0	2,5+2,5	2,3+2,3	A++	A+	20
2MXF50F1	25+35/5,0	2,1+2,9	2,3+2,3	A++	A+	20
2MXF50F3	35+35/5,0	2,5+2,5	2,3+2,3	A++	A+	20
Conjuntos 3x1						
3MXF52F1	25+25+25/5,2	3x1,7	3x2,2	A++	A+	20
3MXF52F2	25+25+35/5,2	2x1,5+2,1	2x2,0+2,8	A++	A+	20



**Wifi incluido.** Incluido filtro fotocatalítico y mando por infrarrojos.

**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Multimarca R32 Multisplit y 1x1 Inverter



## CONJUNTOS MULTI PARED 2X1 Y 3X1



### HITACHI

**GAMA AIRHOME 400 MULTI:** Muy silenciosa. Muy alta eficiencia. Mando infrarrojos.

Modelo	Un.Int./Ext. (kW)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
Conjuntos 2x1						
RAMG43N2H-E2525	25+25/4,3	2,1+2,1	2,6+2,6	A+++	A++	21
RAMG43N2H-E2535	25+35/4,3	1,8+2,5	2,1+3,0	A+++	A++	21



Wifi incluido. Tecnología Froswash.

## CONJUNTOS MULTI PARED 2X1 Y 3X1

3  
ANOS

GARANTÍA  
PIEZAS

5  
ANOS

GARANTÍA  
COMPRESOR

### Carrier

**GAMA QUS MULTI:** Muy silenciosa. Alta eficiencia.

Modelo	Un. Int./Ext. (kW)	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	dB(A)
Conjuntos 2x1						
38QUS014D8S2-2525	25+25/4,1	2,0+2,0	2,4+2,4	A++	A+	20
38QUS014D8S2-2535	25+35/4,1	1,8+2,3	2,0+2,7	A++	A+	20
38QUS018D8S2-2525	25+25/5,3	2,6+2,6	2,8+2,8	A++	A+	20
38QUS018D8S2-2535	25+35/5,3	2,3+3,1	2,4+3,2	A++	A+	20
Conjuntos 3x1						
38QUS027D8S3-252525	25+25+25/7,9	3x2,6	3x2,6	A++	A+	20
38QUS027D8S3-252535	25+35+35/7,9	2x2,4+3,2	2x2,4+3,2	A++	A+	20



Wifi incluido. Incluido mando por infrarrojos.

**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Kit de instalación aire acondicionado

**NOVEDAD**

- ✓ 1 rollo bitubo 1/4-3/8 (longitud 3m)
- ✓ 2 soportes tipo L 450x450mm
- ✓ 4 amortiguadores AL-35

OA1418

**25€**

Precio Neto

 Grupo  
**DISCO**

# Oferta Instalación

Exclusiva instaladores



## SOPORTE SOLDADO

Código	Modelo	Descripción
OA1416	SS-450	Soporte soldado 450x450 mm.
OA2004	SS-450	Soporte soldado 450x450 mm.
OA2005	SS-550	Soporte soldado 500x550 mm.
OA3079	SS-600	Soporte soldado 500x600 mm.



## SOPORTE SUELO

Código	Modelo	Descripción
LA034	2001-4500	Soporte suelo blanco. 450 mm.




## EMPALME

Código	Modelo	Descripción
LA017	1502-1016	Empalme 3 vías. Ø16 mm



## CAJA EMPOTRAR

Código	Modelo	Descripción
LA003	1601-5001	Caja preinstalación empotrar. Salida horizontal-vertical. 16-18-20 mm.



## TUBO RIZADO

Código	Modelo	Descripción
LA015	1504-1618	Tubo rizado doble capa. Ø16-18 mm. Rollo 50 m.
OA2018	TRD-AG	Tubo rizado para desagüe doble. Capa interior negra. Ø16 mm. Rollo 50 m.



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Instalación

## Exclusiva instaladores



### TACO PARA LADRILLO PERFORADO

Código	Modelo	Descripción
OA3054	163097	Taco para ladrillo perforado RUK. 10x100 mm. Bolsa 100 und.



### BANDEJA DESAGÜE

Código	Modelo	Descripción
LA025	ZK-94	Bandeja desagüe 16-18-20 mm.



### GARRAFA CONDENSADO

Código	Modelo	Descripción
OA2029	C-188	Garrafa condensados sin avisador 5 l.



### SOPORTE GARRAFA

Código	Modelo	Descripción
OA2013	S-GAR	Soporte de acero para garrafa de 5 l.



### AMORTIGUADOR CAUCHO

Código	Modelo	Descripción
OT502	AL-35	Bolsa de 4 amortiguadores. Carga máxima 50 kg.
OT506	AL-45	Bolsa de 4 amortiguadores. Carga máxima 80 kg.



### AMORTIGUADOR SOPORTE

Código	Modelo	Descripción
OT516	SL-40	Bolsa de 4 soportes sintéticos. Carga máxima 30 kg.
OT518	SL-50	Bolsa de 4 soportes sintéticos. Carga máxima 50 kg.



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

# Oferta Instalación

## Exclusiva instaladores



### BOMBA CONDENSADOS REFCO. Supersilenciosas.

Código	Modelo	Descripción
LD444	MINI VAMP-F	Bomba de condensados. Caudal 22 l/h. Descarga 15 m.
LD446	VAMP-C	Bomba de condensados para codo de canaleta. Caudal 22 l/h. Descarga 15 m.



### BOMBA CONDENSADOS CHARMEX

Código	Modelo	Descripción
OG025	MINI-BLANC DELUXE	Bomba de condensados. Caudal 12 l/h. Descarga 10 m.
OG023	MINIAQUA	Bomba de condensados. Caudal 14 l/h. Descarga 8 m.



### BOMBA CONDENSADOS SAUERMANN

Código	Modelo	Descripción
OG243	BOMBA CONDENSADOS	Bomba de condensados. Encaja en el codo de la canaleta. Caudal 20 l/h.
OG288	BOMBA SI-27	Bomba de condensados. Caudal 20 l/h. Descarga 10 m.
OG283	BOMBASI-83	Bomba de condensados. Caudal 700 l/h. Depósito 2 l.



### ROLLO TUBO PLÁSTICO

Código	Modelo	Descripción
OG202	ROLLO TUBO ACC00910	Rollo de plástico en bobina de 50 m. 6x9 mm



### TERMOSTATO AMBIENTE

Código	Modelo	Descripción
KJ056	KLR-E 7010	Termostato ambiente para fancoil +5/+30. 3 velocidades.



### CONTROL ELECTRÓNICO

Código	Modelo	Descripción
OA2032	ELC-6	Sistema de control electrónico universal para equipos de aire acondicionado.



**\*Precio Neto sin IVA/IGIC**

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.

**NOTA IMPORTANTE**

Las características, medidas, precios y demás información incluida en esta publicación puede estar sujeta a errores o cambios.  
El editor se reserva el derecho de modificar o clarificar esta información sin necesidad de previo aviso.



[www.grupodisco.com](http://www.grupodisco.com)



© Grupo DISCO\_Abril\_2026

Promoción aplicable en Península, Baleares y Canarias.

Oferta válida hasta el 15 de septiembre de 2026 incluido. Para más información, contacte con su punto de venta DISCO habitual.